Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grießen

„ Der Spezialist rund um den Beton „
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Faserbeton - Rohr Rund Fixlängen



Faserbeton Rohr Rund Fixlängen

Geprüft auf Wasserdichtigkeit.
Prüfungsunterlagen anfordern.
Andere Abmessungen auf Anfrage

Artikel Nr.	Abmessung in mm	Länge	Verpackung Stück je Palette
37018	22/40	180	30/2160 Stück
37020	22/40	200	50/1800 Stück
37023	22/40	230	50/1800 Stück
37025	22/40	250	50/1440 Stück
37028	22/40	280	50/1440 Stück
37030	22/40	300	50/1440 Stück
37040	22/40	400	50/1020 Stück

Faserbeton Stopfen

Faserbeton - Stopfen

Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Stück je Sack
37001	22/20 mm	1000 Stück
37002	22/40 mm	1000 Stück
37003	22/50 mm	500 Stück
37004	22/60 mm	500 Stück

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442
www.schilling-bautechnik.de
info@schilling-bautechnik.de
Schilling Bautechnik GmbH * Schmittenstr.25 * D 79771 Klettgau Griessen

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grießen

„ Der Spezialist rund um den Beton „
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Opti - Stopfen

Betongrauer Verschlusszapfen für Opti – Konen.
Prüfbericht auf Anfrage.

Artikel Nr.	Bezeichnung für Rohr Ø	Verpackung pro Beutel	pro Sack	Preis in € pro 1000
O15022	22 mm	500 Stück	2500 Stück	
O15026	26 mm	500 Stück	2500 Stück	
D15030	32 mm	500 Stück	2500 Stück	

Stopfen



Grauer Kunststoffzapfen zum Verschließen von
Rohren und Bohrlöchern.

Artikel Nr.	Abmessung	Verpackung pro Beutel	pro Sack	Preis in € pro 1000
D18140	14 mm	1000 Stück	5000 Stück	
D18200	20 mm	1000 Stück	5000 Stück	
D18220	22 mm	1000 Stück	5000 Stück	
D18260	26 mm	1000 Stück	5000 Stück	
D18300	30 mm	500 Stück	2000 Stück	
D18320	32 mm	500 Stück	2000 Stück	

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442
www.schilling-bautechnik.de
info@schilling-bautechnik.de
Schilling Bautechnik GmbH * Schmittenstr.25 * D 79771 Klettgau Griessen

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grießen

„ Der Spezialist rund um den Beton „
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Flupp (Dichtstopfen)



Elastischer Dichtstopfen zur Abdichtung von Rohren vor einlaufendem Wasser.

Artikel Nr.	Abmessung	Verpackung pro Beutel	pro Sack	Preis in € pro 1000
D10020	20 mm	500 Stück	2500 Stück	
D10022	22 mm	500 Stück	2500 Stück	
D10032	32 mm	250 Stück	1000 Stück	

PVC - Distanzrohr



Distanzrohre in glatter oder aufgerauter Ausführung zur Herstellung von Mauerstärken bei senkrechter Schalung.
Zur Vergrösserung der Auflagefläche an der Schalung sowie zum Schutz der Schalhaut empfehlen wir den Einsatz von Konen oder Dichtlippen.
Auch zur Herstellung von Rohrdurchführungen in Betonteilen geeignet. Kurzstücke und Sonderlängen auf Anfrage möglich.

Artikel Nr.	Abmessung innen außen	Verpackung pro Bund	Palette	Preis in € 100 lfm
R10010	22 / 26 mm	100 m	4000 m	
R10020	22 / 28 mm	100 m	4000 m	
R10030	14 / 19 mm	100 m	4000 m	

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442
www.schilling-bautechnik.de
info@schilling-bautechnik.de
Schilling Bautechnik GmbH * Schmittenstr.25 * D 79771 Klettgau Griessen